

Miele

Ma brochure



PIB 100 [EL]

Centre de repassage vapeur professionnel avec un grand réservoir d'eau pour un long repassage et une finition parfaite.



- Longue durée de vie : conçu pour 7500 h de fonctionnement/10 ans*
- Longue durée de repassage grâce au réservoir d'eau de 4,50 litres
- Housse de table premium pour des résultats impeccables
- Répartition uniforme de la vapeur : semelle Aérogliss brevetée
- Montage/démontage pratique grâce au système 1-2Lift

EAN : 4002516387947 / Référence article : 53100010EP1 / Numéro matériel : 11672990

Modèle et version	
Gamme	Professionnel
Coloris de la housse de la table de repassage	Anthracite
Semelle aérogliss avec structure en nid d'abeille	•
Repassage de plusieurs couches	•
Réglage de la hauteur avec ressort à gaz min. en mm	830
Réglage de la hauteur avec ressort à gaz max. en mm	1.020
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à une utilisation offshore	•
Adapté à une utilisation en mer	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Pression de vapeur en bar	4,0
Quantité de vapeur en g/min	100
Vapeur verticale	•
Diffusion de vapeur en bar	4
Vapeur constante en bar	4
Fonctionne avec l'eau du robinet	•
Capacité du réservoir d'eau en l	4,50
Réservoir d'eau amovible	•
Le réservoir d'eau peut être rempli à tout moment	•
Heures de fonctionnement testées	7.500

PIB 100 [EL]

Centre de repassage vapeur professionnel avec un grand réservoir d'eau pour un long repassage et une finition parfaite.



Commande	
Activation et arrêt automatique du ventilateur	•
Première mise en service guidée	•
Détartrage guidé	•
Détartrage automatique	•
Rinçage automatique	•
Langue d'affichage paramétrable	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électrique standard	
Raccordement électrique	1N AC 220-240V 50/60HZ
Puissance de chauffage en kW	2,15
Raccordement total en kW	2,20
Protection par fusible en A	10
Livraison avec fiche	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	970
Dimension extérieure, largeur nette en mm	470
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1.510
Dimension extérieure, hauteur en mm, repliée	1.280
Dimension extérieure, largeur en mm, repliée	470
Dimension extérieure, profondeur en mm, repliée	402
Largeur maximale de la planche à repasser en mm	405
Longueur maximale de la planche à repasser en mm	1.190
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	450
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1.340
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	29
Poids brut en kg	33
Valeurs d'émissions	
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	7,92

PIB 100 [EL]

Centre de repassage vapeur professionnel avec un grand réservoir d'eau pour un long repassage et une finition parfaite.



Équipement	
Table de repassage active (fonctions aspiration et soufflerie)	•
2e niveau de puissance du ventilateur	•
Semelle anti-adhésive disponible en option	•
1-2-Lift-System breveté	•
Roulettes qui protègent le sol	•
Table de repassage avec zone Comfort	•
Compartiment de rangement pour le fer à repasser	•
Compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et les accessoires	•
Fonction CoolDown (refroidissement)	•
Fonction arrêt automatique	•
Housse de table de repassage professionnelle	•
Tige guide-fil	•
Bandelette de test pour déterminer la dureté de l'eau	•
Chauffe-eau avec revêtement Diamond-Like Carbon	•
Steamer disponible en option	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	94
Labels de conformité	
CE	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•

Miele

Miele France

Miele SAS
9 avenue Albert Einstein
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil
Cedex BP 1000