

**Miele**

Ma brochure



HM 16-83

Repasseuse

avec un équipement professionnel pour les meilleurs résultats de repassage.



- Rendement 15,0 kg/h\*, diamètre du cylindre 160mm, largeur de travail 830mm
- Repassage confortable en position assise
- Rythme de travail individuel avec vitesse de cylindre variable
- Cylindre résistant : toile en feutre aiguilleté en aramide
- Construction robuste pour une utilisation professionnelle

EAN : 4002512404112 / Référence article : 53168301D / Numéro matériel : 05333200

<b>Forme et modèle</b>	
Modèle	entrée et sortie du linge par le devant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Blanc lotus
Diamètre du cylindre en mm	160
Largeur de travail en mm	830
Matériau de la presse	Aluminium
Sous-garniture du cylindre	Tapis feutre poly. aiguilleté
Chiffon de repassage	Toile en feutre aramide aig.
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à une utilisation en mer	•
Convient pour la navigation	•
Convient aux campings	•
Convient à un usage domestique	•
<b>Données de puissance</b>	
Performance max. avec 20 % d'humidité résiduelle en kg/h	15,0
<b>Commande</b>	
Type de commande	Sélecteur rotatif
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	2,0
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,5
Température réglable	En niveaux de température
<b>Raccordement électrique</b>	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	AC 220-240V 50-60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	2,70-3,30
Raccordement total en kW	2,80-3,30
Protection par fusible en A	16
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	960
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1.050
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	380
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1.010
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1.110
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	445
Poids net en kg	40
Poids brut en kg	47
Charge au sol maximale en N	372

HM 16-83

Repasseuse

avec un équipement professionnel pour les meilleurs résultats de repassage.



<b>Équipement</b>	
2 pieds	•
Barre protège-doigts	•
Pédale	•
Tringle de suspension	•
4 roulettes de transport pour protéger les sols	•
Tablette	•
Renvoi du linge	•
Repassage en position assise possible	•
Accessoires joints à l'appareil	•
<b>Contrôles et indicateurs</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•

**Miele**

Miele France

Miele SAS  
9 avenue Albert Einstein  
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil  
Cedex BP 1000